



Kereskedelmi és vendéglátóipari tevékenység biztonsága munkavédelmi teszt kérdéssor

(egyres kérdéseknél több helyes válasz is lehetséges!)

1. Mikor kell elvégeztetnie a munkáltatónak, az előzetes orvosi vizsgálatot?

- a) Még a munkavégzés megkezdését megelőzően kell elvégeztetni;
- b) Lehetőleg a munkavégzés megkezdését megelőzően, de legkésőbb a munkavégzés megkezdését követő 10 munkanapon belül;
- c) Lehetőleg a munkavégzés megkezdését megelőzően, de legkésőbb a munkavégzés megkezdését követő 30 naptári napon belül;
- d) Legkésőbb a munkavállaló próbaidejének lejárata előtt;

2. Mikor kell tartani munkavédelmi oktatást? (Több helyes válasz is lehetséges)

- a) Új belépő esetén;
- b) Három, vagy annál több új, egyidejűleg belépő esetén;
- c) Munkakört, munkahelyet (társaságon belül) váltó munkavállalók esetén;
- d) Amennyiben a munkavállaló nyolc hetet meghaladó táppénzről tér vissza dolgozni;
- e) Új gépek, berendezések, technológia alkalmazása esetén;

3. Melyik jogszabály tartalmazza a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzatot?

- a) A 27/1996 (VIII. 28.) NM rendelet;
- b) A 25/1998 (XII. 27.) EüM rendelet;
- c) A 30/1995 (VII. 25.) IKM rendelet;
- d) 65/1999 (XII. 22.) EüM rendelet;

4. Milyen életkorú személy kezelhet önállóan emelőgépet?

- a) A 16. életév betöltésétől számítva, bárki kezelhet;
- b) Aki a 18. életévét betöltötte;
- c) Nincs életkorhoz kötve. Bárki kezelhet önállóan emelőgépet, aki rendelkezik az emelőgép kezelésére jogosító államilag elismert szakképesítéssel;

5. Milyen gyakorisággal kell elvégezni egy emelőgép, időszakos biztonsági felülvizsgálatát?

- a) Ennek gyakoriságát minden esetben az emelőgép gyártója határozza meg. Ez új emelőgépnél (tíz éves kor alatt) általában ötévente, míg tíz éves kor felett kétévente szükséges;
- b) A munkáltató által, saját biztonsági szabályzatban rögzített gyakorisággal, de legalább három évenként;
- c) Legalább ötévenként, vagy az emelőgép környezetének megváltozásakor (pl. a kiszolgált technológia megváltozásakor) kell elvégezni, kivéve, ha a gyártó ennél rövidebb gyakoriságot ír elő;

6. Melyik jogszabály szól, a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről?

- a) 65/1999 (XII. 22.) EüM rendelet;
- b) 10/2016 (IV.5.) NGM rendelet;
- c) 5/1993 (XII. 26.) MüM rendelet;
- d) 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet;

7. Szaktevékenységnek minősül-e egy munkabaleset kivizsgálásai?

- a) Nem;
- b) Igen. Munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül;
- c) Igen, munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül, de csak a súlyos munkabaleset kivizsgálásának esetében;
- d) Igen. Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek is minősül kivétel nélkül minden munkabaleset kivizsgálása;

8. Mikre terjed ki a munkáltató által kialakítandó egységes és átfogó megelőzési stratégia?

- a) A kockázatértékelésre, az egyéni védőeszközök juttatási rendjére, a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjére, a munkavédelmi oktatások rendjére;
- b) Biztonsági szabályzatok összeállítására, a munkaeszközök biztonságával összefüggő vizsgálatokra, illetve az időszakos biztonsági felülvizsgálatokra;
- c) A munkafolyamatokra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra, és a munkakörnyezeti tényezők hatására;

9. Válassza ki a súlyosnak minősülő munkabaleseteket az alábbiak közül! (Több helyes válasz is lehetséges)

- a) Valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) illetve reprodukciós képesség elvesztését, vagy jelentős mértékű károsodását okozza;
- b) Kézen vagy lábon, egy ujj bármilyen kis részének elvesztését okozó balesetek;
- c) Súlyosnak minősül minden olyan baleset, melyből kifolyólag a munkavállaló több mint hat hónapra munkaképtelenné válik;
- d) Az orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást okozó munkabalesetek;
- e) Beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott munkabalesetek.

10. Miben különbözik a foglalkozási megbetegedés a munkabalesettől?

- a) Foglalkozási megbetegedések heveny megbetegedésnek számítanak, míg a munkabalesetek idült egészségkárosodásnak.
- b) A foglalkozási megbetegedés során szerzett egészségkárosodás kivétel nélkül mindig maradandó, míg a munkabalesetben szerzett sérülések kapcsán, legtöbb esetben van lehetőség a teljes felgyógyulásra is.
- c) Foglalkozási megbetegedés kapcsán, az ártalomnak kitett munkavállalót az egészségkárosító hatások hosszabb ideig érik, és tartós egészségkárosodást okoznak;

11. A pénztárfülkék kialakításával kapcsolatban válassza ki a helyes meghatározást?

- a) Hidegpaddlós helyiségben kialakított pénztárfülke lábrészénél, olyan szabályozható hőmérsékletű melegítő eszközt kell biztosítani a pénztáros részére, mely annak legalább 50 cm-es körzetén belül 15-20 C0 hőmérséklet folyamatos biztosítására képes.
- b) A pénztárfülkét úgy kell elhelyezni, hogy a dolgozót az ajtók közelében ne érje hideghatás.
- c) A pénztáros, a kinyitott pénztárfióktól legalább 10 cm távolságra helyezkedjen el, megfelelő rálátása legyen a pénztárgép kezelő elemeire, kijelzőre, pénzgyűjtő fiókra

12. Az eladóterekre vonatkozó előírások közül, melyik alábbi állítás helyes, szőnyegek elhelyezését illetően?

- a) Szőnyeget csak úgy szabad elhelyezni, hogy elcsúszást, illetve botlást ne okozzon.
- b) Eladóterekben, járófelületek borításaként szőnyeget elhelyezni tilos. A járófelületet hideg, vagy meleg burkolattal kell kialakítani.
- c) Lépcsőkön szőnyeget elhelyezni csak abban az esetben szabad, ha annak rögzítése a járófelülethez, a teljes érintkező (vízszintes és függőleges) felület ragasztásával történik.

13. Igaz-e az az állítás?

Vezetékek és csövek csak akkor érhetnek (nyúlhatnak) bele az eladóterek kiszolgáló folyosóiba, ha azok figyelemfelkeltő jelöléssel vannak ellátva.

- a) Igaz
- b) Hamis

14. Válassza ki a helyes állítást az alábbiak közül?

- a) Sérült edényeket, tányérokat, üvegárut, evőeszközt tisztítani és használni, csak fokozott figyelem mellett szabad;
- b) Mosogatás előtt külön kell választani az ép és sérült edényeket, evőeszközöket, üvegárukat, hogy egymástól elkülönítve lehessen tisztítani, mosogatni azokat;
- c) Mosogatás és tárolás során az üvegpoharakat lehetőség szerint egymásba kell helyezni, a stabilabb és helytakarékosabb elhelyezés érdekében;
- d) Késeket, villákat, bárdokat úgy kell a mosogatóba helyezni, hogy hegyük egy irányba álljon és tőpük végük legyen a kéz felé

1. **Melyik az a munkavédelmi tartalmú jogszabály, amelyik kizárólag a kereskedelemi illetve vendéglátóipari tevékenységekre vonatkozik?**
 - A. 25/1998 (XII. 27.) EüM rendelet
 - B. 30/1995 (VII. 25.) IKM rendelet
2. **A hűtőkamrán kívül elhelyezett vészjelzőt olyan helyre kell elhelyezni, ahol folyamatosan tartózkodnak?**
 - A. Hamis
 - B. Igaz
 - C. Nem szükséges a hűtőkamrán kívül vészjelzőt elhelyezni
3. **Hidegpadlós helyiségben a pénztárfülke alját hőszigetelő anyagból készült burkolattal kell ellátni?**
 - A. Igaz
 - B. Hamis
4. **Döntse el, hogy az következő állítás igaz vagy hamis: a hűtőhelyiségeket úgy kell kialakítani, hogy azok ajtaját belülről segédeszköz nélkül nyitni lehessen, ha azt kívülről bezárták!**
 - A. Igaz
 - B. Hamis
- 5.) **Válassza ki az alábbi állítások közül a helyeset!**
 - A. Nyomás alatt lévő főzőüstből az ürítést csak a belső nyomás megszüntetése után és fokozatosan szabad megkezdeni.
 - B. Kiöntéskor a kiöntő csúccsal szemben kell elhelyezkedni.
 - C. Edények fedőjét kézi leemeléskor a testtől eltartva kell felemelni.
- 6.) **Hamis vagy igaz a következő állítás: főzőszámolyok háromoldali megközelíthetőségét biztosítani kell!**
 - A. Igaz
 - B. Hamis
- 7.) **Melyik jogszabály rendelkezik az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról?**
 - A. 33/1998 (VI. 24.) NM rendelet
 - B. 47/1999 (VIII. 4.) GM rendelet
 - C. 25/1998 (XII. 27.) EüM rendelet
- 8.) **Igaz-e a következő állítás: Az őrlőgép garat nélkül üzemeltethető!**
 - A. Igaz
 - B. Hamis
- 9.) **Igaz-e a következő állítás: Az emelőgépen tartózkodni, arra felmenni csak az üzemeltető hozzájárulásával és a kezelő tudtával szabad?**
 - A. Igaz
 - B. Hamis

10.) Válassza ki az alábbi állítások közül a hamisat:

- A. A hűtőhelyiség belsejében elhelyezett világításkapcsolót és az ajtó zárszerkezetét fluoreszcens anyagból kialakított jelzőtáblával nem kell jelölni.
- B. Ha a hűtőhelyiségekben a belső hőmérséklet $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ alatt van és alapterülete meghaladja a 20 m^2 -t, az elektromos hálózattal függetlenül működő vészjelző berendezéssel kell ellátni a hűtőhelyiséget.
- C. A beépített húshorgokat legalább 220 cm magasságban kell elhelyezni.

11.) Ki kezelhet emelőgépet? Válassza ki a helyeset!

- A. Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki a 18. életévét betöltött, vagy szakmunkás, a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas és rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel és a helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében – ha azt maga vezeti – az ahhoz szükséges vezetői engedéllyel.
- B. Bárki aki képes az emelőgép kezelői tevékenységet elsajátítani és rendelkezik az emelőgép kezelési gyakorlattal.

12.) Kell-e az emelőgépeket időszakos vizsgálatnak alávetni az üzemeltetésük során?

- A. Nem szükséges, csak 5 évente kell elvégezni az időszakos biztonsági felülvizsgálatokat.
- B. A munkáltatóhoz való kerülése után kell csak az emelőgépet munkabiztonsági szempontból megvizsgálni.
- C. Igen, meghatározott időszakonként szerkezeti vizsgálatokat, fővizsgálatokat és időszakos biztonsági felülvizsgálatokat kell végezni.

13.) Érheti-e a munkavállalót munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés a kézi anyagmozgatás során?

- A. csak munkabaleset következhet be,
- B. csak foglalkozási megbetegedés alakulhat ki,
- C. mind munkabaleset bekövetkezhet, mind foglalkozási megbetegedés kialakulhat.

14.) Melyik állítás igaz?

- A. Főzőzsámolyok kétoldali megközelíthetőségét kell biztosítani.
- B. Főzőzsámolyok háromoldali megközelíthetőségét biztosítani kell. A zsámolyok előtt legalább 2 m^2 kezelőteret kell biztosítani.
- C. A főzőzsámolyok megközelíthetőségére vonatkozóan nincs külön szabály.

15.) Igaz vagy hamis a következő állítás: az eladóterekben a kiszolgáló folyosókat olyan szélesre kell kialakítani, hogy a munkavállaló tevékenységét kényelmesen tudja végezni. A kiszolgáló folyosó szélességének minimálisan 120 cm -nek kell lenni.

- A. Igaz
- B. Hamis

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE